

SEDGEHAMMER+ Turf Herbicide

**DÒNG THUỐC TRỊ CỎ CÚ HIỆU QUẢ NHẤT
CHO MỌI SÂN CỎ, CẢNH QUAN**



mid
TRY HARDER, LIKE MASTER

Gowan
MEXICANA

SEDGEHAMMER[®]+

TURF HERBICIDE



SEDGEHAMMER + là dòng thuốc diệt cỏ nhằm kiểm soát các loại **cỏ cú bông vàng**, **cỏ cú bông tím** và một số loại cỏ dại lá rộng khác trong lĩnh vực cảnh quan, sân cỏ thể thao như **cỏ đuôi ngựa**, **cỏ đầu bạc** và các dòng cỏ dại lá rộng, tròn nhất định...

SEDGEHAMMER + được đánh giá là một trong những thuốc diệt cỏ **“thân thiện nhất”** với các thảm cỏ hiện nay.

Nó đã được chứng minh là an toàn cho hầu hết các loại thảm cỏ được sử dụng phổ biến hiện nay (Nếu thảm cỏ đã có hệ thống rễ phát triển tốt).

- ✚ Khối lượng gói : **0.5 ounces (13.5 grams)**
- ✚ Thành phần chính : **Halosulfuron-methyl 5%**
- ✚ Thành phần khác : **95%**

Một chất hoạt động bề mặt không ion là một chất phụ gia hỗ trợ sự thâm nhập của **SEDGEHAMMER +** vào mô thực vật.

SEDGEHAMMER + được hấp thụ vào mô lá trong vòng **24 - 48 giờ** và đi vào hệ thống mạch của các loại cỏ dại.

Các loại cỏ dại sẽ chuyển vàng và nâu dần trong vòng **10-14 ngày**. Có thể mất thêm **2 tuần nữa** trước khi các loại cỏ cú chết hẳn.

THE GRASS SEED GUYS

SEDGEHAMMER⁺

TURF HERBICIDE

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

- ✚ **SEDGEHAMMER +** được áp dụng cho sân cỏ sân vườn gia đình , cảnh quan thương mại, **công viên, sân bóng đá, sân Golf, sân tennis, sân trượt cỏ....**
- ✚ Ngoài ra nó còn được sử dụng trên các khu vực phi nông nghiệp khác bao gồm: **sân bay, nghĩa trang, mái dốc taluy, gạch lỗ công trình...**

THỜI ĐIỂM SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NHẤT

- ✚ Sử dụng **SEDGEHAMMER +** khi các đám cỏ cú , cỏ dại còn non, đang trong giai đoạn mới bắt phát triển (**xuất hiện trong vòng 6 tuần**).
- ✚ **SEDGEHAMMER +** hoạt động bằng cách giết chết các tán lá và củ dưới lòng đất.

LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NHẤT

- ✚ Với 1 gói **SEDGEHAMMER +** 13,5 gram (0,5 ounce) bạn pha với **3,5 - 4 lít** nước phun trên diện tích **100m²**.
- ✚ Để tối đa hóa công hiệu của thuốc thì chúng ta nên sử dụng hết 1 lần vì tính năng của nó sẽ làm suy giảm sau **24h** khai ra.



SEDGEHAMMER[®] +

TURF HERBICIDE

THỜI GIAN CÔNG HIỆU CỦA THUỐC

- SEDGEHAMMER + được hấp thụ vào mô lá trong vòng **24 - 48 giờ** và đi vào hệ thống mạch của các loại cỏ dại.
- Nó di chuyển và tác động trực tiếp những bộ phận phát triển của cỏ cú dưới đất trồng đó là thân rễ và các củ.
- Nó ức chế quá trình sản xuất **Axit amin** quan trọng trong cỏ dại khiến quá trình đó dần dần bị tạm dừng.
- Các loại cỏ dại sẽ chuyển vàng và nâu dần trong vòng **10-14 ngày** và mất thêm **2 tuần** nữa trước khi các loại cỏ cú chết hẳn.

THỜI HẠN SỬ DỤNG CỦA THUỐC

- SEDGEHAMMER + bảo quản ở điều kiện mát mẻ, khô thoáng thì nó có thời hạn sử dụng trong từ **2 - 5 năm**.



SEDGEHAMMER[®]

TURF HERBICIDE



CÓ NÊN TƯỚI NƯỚC TRƯỚC KHI PHUN THUỐC ?

- + Không cần thiết tưới nước trước nếu bạn thấy cỏ Cú đã phát triển vượt qua trên chiều cao của thảm cỏ hiện tại nhà bạn.
- + Điều quan trọng là bạn cần phun hỗn hợp **SEDGEHAMMER +** bao phủ đều theo hướng dẫn trên các vùng cỏ Cú cần tiêu diệt là được.

THUỐC CÓ ẢNH HƯỞNG THẨM CỎ HIỆN TẠI KHÔNG ?

- + **SEDGEHAMMER +** được đánh giá là một trong những sản phẩm “*thân thiện nhất*” với các thảm cỏ hiện nay.
- + Nó đã được chứng minh là an toàn cho hầu hết các loại cỏ được sử dụng phổ biến hiện nay (*Nếu thảm cỏ đã có hệ thống rễ phát triển tốt*).
- + Khi được áp dụng theo chỉ dẫn trong các điều kiện được mô tả, các dòng cỏ có khả năng chịu được với sản phẩm này như : **Lá Gùng, Kikuyu, Bermuda , Nhung Nhật, Bentgrass, Tall Fescue, Perennial Ryegrass, Bahia, , Seashore paspalum, Buffalograss, St. Augustine...**



SEDGEHAMMER[®]+

TURF HERBICIDE



SỬ DỤNG THUỐC TRONG VƯỜN RAU ĐƯỢC KHÔNG ?

- + Không ! **SEDGEHAMMER +** không thể được sử dụng trong vườn rau hoặc trong hoặc các loại cây ăn trái, cây ngắn ngày.
- + Nó có thể được sử dụng trong khu vực trồng các loại cây làm cảnh bằng cách là một phun trực tiếp trên các dòng cỏ dại họ Cói.
- + Tránh để **SEDGEHAMMER +** tiếp xúc với lá hoặc bộ phận của cây trồng khác.

SỬ DỤNG THUỐC TRONG VƯỜN CỎ MỚI ĐƯỢC KHÔNG ?

- + Bạn nên áp dụng **SEDGEHAMMER +** khi thảm cỏ của bạn đã phát triển hệ thống rễ đủ tốt.
- + Nếu bạn đang gieo dậm lại bằng hạt cỏ hay trồng cỏ cấy, xé ,trái thảm...hãy chờ tối thiểu **4 tuần** (để thảm cỏ ổn định) trước khi sử dụng.

SEDGEHAMMER[®]+

TURF HERBICIDE

NÊN CẮT CỎ VÀO THỜI ĐIỂM NÀO KHI PHUN THUỐC ?


- ✚ Để có kết quả tốt nhất, bạn không nên cắt cỏ trong vòng hai ngày trước hoặc sau khi phun **SEDGEHAMMER +**.


NÊN TƯỚI NƯỚC VÀO THỜI ĐIỂM NÀO SAU KHI PHUN ?

- ✚ Sau khi phun thuốc diệt cỏ Cú **SEDGEHAMMER +**, bạn chờ khoảng **4 tiếng sau** thì bạn có thể tưới nước cho bãi cỏ của bạn bình thường trở lại.

SAU BAO LÂU CÓ THỂ ĐI LẠI BÌNH THƯỜNG TRÊN THẨM CỎ ĐÃ PHUN THUỐC ?

- ✚ Tốt nhất là bạn và thú cưng của mình nên cách ly khỏi sân cỏ cho đến khi các thảm cỏ đã khô sau khi phun **SEDGEHAMMER +**.





CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNH QUAN THẨM CỎ VIỆT

261/37/21D Chu Văn An, P.12, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

- Điện thoại : 0913 19 11 00 – 0988 82 86 27
- Email : midcompany.68@gmail.com
- Website : www.midpitches.com