

BẢNG THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ

	CỎ LÁ GỪNG	CỎ BERMUDA
HÌNH ẢNH		
Khả năng chịu nhiệt	<ul style="list-style-type: none"> • Kém. Phát triển tốt nhất ở ngưỡng nhiệt 25-29⁰C 	<ul style="list-style-type: none"> • Tốt. Phát triển ở ngưỡng nhiệt 15-40⁰C
Khả năng chịu dẫm đạp	<ul style="list-style-type: none"> • Trung bình. Tiết diện lá và thân to, nên dễ bị tổn thương khi vận động nhiều trên bề mặt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tốt. Chịu vận động trên bề mặt tốt.
Khả năng chịu hạn	<ul style="list-style-type: none"> • Kém 	<ul style="list-style-type: none"> • Tốt

Khả năng chịu mặn	<ul style="list-style-type: none"> • Kém 	<ul style="list-style-type: none"> • Tốt
Khả năng kháng sâu bệnh	<ul style="list-style-type: none"> • Trung bình 	<ul style="list-style-type: none"> • Tốt
Khả năng phục hồi	<ul style="list-style-type: none"> • Chậm 	<ul style="list-style-type: none"> • Nhanh
Mục đích sử dụng	<ul style="list-style-type: none"> • Sử dụng cho sân vườn, trồng những vị trí ít chịu vận động. • Phù hợp trang trí phủ xanh. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sử dụng cho sân vườn, resort, sân bóng, sân golf.
Nước tưới	<ul style="list-style-type: none"> • Nước tưới liên tục để giữ màu xanh cho cỏ. • Thiếu nước cỏ sẽ có hiện tượng lá vàng, khô, thân cỏ còi. • Lượng nước tưới cho những vùng khí hậu nắng nóng, hanh khô: 4-5 lần/ngày. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lượng nước tưới cần trung bình 2-3 lần/ngày trong giai đoạn mới gieo hạt và chăm sóc. • Lượng nước tưới ổn định khi hoạt động 1-2lần/ngày.
Phân bón	<ul style="list-style-type: none"> • Bón phân định kỳ hàng tháng để duy trì dinh dưỡng cho cỏ phát triển . • Thiếu phân và nước cỏ sẽ bị đổ lá và giòn. 	<ul style="list-style-type: none"> • Không cần nhiều. Trung bình 45ngày bón 1 lần.
Đất trồng phù hợp	<ul style="list-style-type: none"> • Đất thịt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Đất cát, đất phèn, đất thịt.
Độ phủ xanh	<ul style="list-style-type: none"> • Kém 	<ul style="list-style-type: none"> • Tốt. Duy trì màu từ 3-5 tháng.
Chiều dài rễ	<ul style="list-style-type: none"> • 8-10 cm. Giữ đất không tốt. 	<ul style="list-style-type: none"> • 25 – 35cm. Giữ đất tốt.

Giá trị kinh tế khi sử dụng	<ul style="list-style-type: none">Tốn nhiều chi phí phân bón, chăm sóc và bảo dưỡng.	<ul style="list-style-type: none">Chi phí chăm sóc, phân bón và bảo dưỡng ít.Có thể sử dụng thân để gieo trồng tiếp.
Thời gian sử dụng tốt nhất	<ul style="list-style-type: none">1 – 2 nămChăm sóc tốt, lượng phân bón và nước tưới đầy đủ thảm cỏ có thể duy trì sử dụng từ 3-5 năm.	<ul style="list-style-type: none">7-8 năm.Chăm sóc tốt, lượng phân bón và nước tưới đầy đủ thảm cỏ có thể duy trì sử dụng từ 10-15 năm.

THÔNG TIN HỖ TRỢ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNH QUAN THẨM CỎ VIỆT

Đ/c: 261/37/21D Chu Văn An, P.12, Q.Bình Thạnh, TP HCM.

Website: Midpitches.com – Chuyengiahatgiong.com

Mail: midcompany.68@gmail.com

Nhân viên kỹ thuật:

NGUYỄN TRÍ QUỐC – 0913.19.11.00

MAIL: quocnguyen.mid@gmail.com